



Brack-Canoe

MADE BY PETER BRACK SWITZERLAND



Brack-Canoe, Kanuzubehör





Sattelsitz

aus PE-Schaum geschlossenzellig, anthrazit.

Grösse: 455 x 200 x 375 mm,
Sitzhöhe 200 mm

Gewicht: 600 g



Sitzerhöhung

aus PE-Schaum geschlossenzellig, anthrazit.

Grösse: 240 x 200 x 40 mm

Gewicht: 45 g



Fixierblock für Fusstütze

aus PE-Schaum geschlossenzellig, anthrazit.

Grösse: 200 x 100 x 100 mm

Gewicht: 60 g





Kniepolster konturiert / Paar

aus PE-Schaum geschlossenzellig, anthrazit.

Grösse: 225 x 165 x 30 / 70 mm

Gewicht: 40 g (Paar 80 g)



Anker-Pad 6-Schlaufen

Zum Verkleben im Boot, geeignet für Knie und Oberschenkelgurten unten.

Grösse: 280 x 110 mm

Gewicht: 40 g

Anker-Pad 3-Schlaufen

Zum Verkleben im Boot, geeignet für Knie und Oberschenkelgurten oben.

Grösse: 180 x 110 mm

Gewicht: 25 g

Anker-Pad 1-Schleufe „

Zum Verkleben im Boot, geeignet für das Fixieren der Auftriebskörper.

Grösse: 100 x 65 mm

Gewicht: 8 g



Oberschenkel-Gurte / Paar

Gepolstert mit angenähten Gurtbänder zum Fixieren an die Anker-Pads im Boot, Positionierung und Grössenanpassung ist dank den Gurtschnallen mühelos möglich. Ausführung blau-schwarz

Grösse: Polster 390 x 55 mm, Länge mit Gurten 1660 mm

Gewicht: 100 g (Paar 200 g)




Knie-Gurte / Paar

Gepolstert mit angenähten Gurtbänder zum Fixieren an die Anker-Pads im Boot, Positionierung und Grössenanpassung ist dank den Gurtschnallen mühelos möglich. Ausführung blau-schwarz

Grösse: Polster 270 x 55 mm, Länge mit Gurten 1000 mm

Gewicht: 70 g (Paar 140 g)



Kompletsatz Boots Einbauteile

bestehend aus:

- 1 Stk. Sattelsitz
- 1 Stk. Fixierblock für Fussstütze
- 1 Paar Kniepolster konturiert
- 1 Paar Fuss-Stützen
- 2 Stk. Anker-Pad 6-Schlaufen
- 2 Stk. Anker-Pad 3-Schlaufen
- 6 Stk. Anker-Pad 1-Schlaufe
- 1 Paar Oberschenkel-Gurten
- 1 Paar Knie-Gurten




Kanu Flechtsitz

Ein schöner und solider Kanusitz in ergonomischer Form. Angefertigt aus Eschenholz mit geflochtener Sitzfläche aus Rattan.

Grösse: ca. 815 x 250 / 275 x 20 mm
(Sitzfläche 410 x 275 mm)

Gewicht: 1200 g





Kanu Fuss-Stützen / Paar

aus Kunststoff, Fussauflagen mit Rasterverstellung in 15 Positionen verstellbar.

Oberfläche: schwarz, Raster-Entriegelung rot

Grösse: Profil, 33 x 15 x 390 mm,
Fussaufgabe 85 x 45 mm

Gewicht: 230 g (Paar 460 g)



Auftriebskörper

Aus Nylongewebe PUR-beschichtet, gelb, im Hochfrequenz-Verfahren geschweisst.

Grösse: Länge 1400 mm

Gewicht: 650 g



Schnur

für das Einschnüren der Auftriebskörper, aus Polypropylen geflochten, schwarz.

Grösse: ca. \varnothing 3 mm

(es werden pro Auftriebskörper
ca. 20 m benötigt)



Klebstoff

Gyso-Polyflex 444, schwarz, Zähelastischer Montagekleber auf MS-Polymer-Basis, lösemittelfrei, zum Verkleben von Anker-Pads, Kniepolster und Sattelsitz.

Grösse: Kartusche \varnothing 50 x 215 mm,
Klebstoffmenge 290 ml

Gewicht: 500 g

Bemerkung

Aus fertigungstechnischen Gründen können Mass- und Gewichtsangaben abweichen und sind aus diesem Grund als Richtwerte zu verstehen.